

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора-
главный инженер
ООО «Пассат» г.Солигорск

_____С.А.Мороз
«30» апреля 2026 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
воздуховодов из нержавеющей стали AISI 316L (03X17H14M3) «Строительство горно-
обогательного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на
сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения
калийных солей» 8Ф2.02-16-ОВ1-2.0.0.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты организатора переговоров	Общество с ограниченной ответственностью «Пассат» г.Солигорск, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевический с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1, р/с BY17PJCB30121000101000000933 «Приорбанк» ОАО г.Минск, ул.Веры Хоружей, 31а BIC SWIFT PJCBVY2X УНП 600175052, ОКПО 28617179 факс +375(0)174 333301, 333302, e-mail: passat@passat-group.by
Контактные лица организатора переговоров	Габрусь Владимир Владимирович – начальник отдела материально-технического снабжения (Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1. Тел.: +375 174 333302 e-mail v.gabrus@passat-group.by Синяк Марина Александровна – ведущий специалист по закупкам (Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1). Тел.: +375 (0) 174 333302 e-mail: m.siniak@passat-group.by

2.НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта строительства	Место расположения объекта строительства
«Строительство горно-обогательного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей»	223810, Минская область, Любанский район, Реченский с/с, 18, 4000м юго-восточнее д.Обчин

3.ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

3.1. Предмет заказа:

№ лота	Наименование предмета заказа, кол-во, ед.изм.
1	1.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø100 м2 0,63 2.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø125

м2 52,23
3.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класса герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø160 м2 18,6
4.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø200 м2 27,65
5.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø250 м2 7,07
6.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø315 м2 146,46
7.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø400 м2 99,27
8.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø450 м2 60,79
9.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,7 Ø560 м2 3,52
10.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,5 200x150 м2 2,1
11.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,5 200x200 м2 0,8
12.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 300x200 м2 1
13.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 500x250 м2 48
14.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X1H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 400x400 м2 22,4
15.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 800x500 м2 104
16.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 800x1000 м2 10,8
17.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 1200x600 м2 32,4
18.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2000x1100 м2 186
19.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2000x1300 м2 68
20.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9

	2000x1500 м2 1526 21.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2100x2000 м2 393,6 22.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=1,0 1200x2500 м2 614,2 23.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2700x550x400(h) шт 2 24.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 3000x1000x1100(h) шт 4 25.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 4400x1500x3500(h) шт 2 26.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 4400x1700x2500(h) шт 2 27.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2700x550x400(h) шт 1 28.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2700x550x600(h) шт 1 29.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2000x2500x2500(h) шт 1 30.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 3600x2000x2100(h) шт 1 31.Зонт круглый фланцевый из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) 3К-125 по ГОСТ 5632-72 – шт 1 32.Зонт прямоугольный фланцевый из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) 3П-500x250 по ГОСТ 5632-73 шт 2 Воздуховоды должны соответствовать СТБ 1915-2020. Воздуховоды должны поставляться комплектно на фланцах. Воздуховоды (лист 9 8Ф.2.02-16-ОВ1-2.0.0), начиная от 800x1000 до 1200-2500 должны быть усиленные.
--	---

3.2. Требуемый срок поставки: 45 рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами по согласованному графику очередности.

3.3. Место поставки продукции: 223810, Минская область, Любанский район, Реченский с/с, 18, 4000м юго-восточнее д.Обчин.

3.4. Условия оплаты за продукцию:

Оплата по факту поставки комплектной партии Продукции на объект Покупателя в течение 60 календарных дней. Любая форма предоплаты или отсрочка менее 60 календарных дней от даты поставки комплектной партии Продукции - предложения не рассматриваются и отклоняются.

3.5. Гарантийные обязательства - не менее 60 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Предложения с гарантийными обязательствами менее 60 месяцев не рассматриваются и отклоняются.

3.6. Источник финансирования - собственные средства ООО «Пассат» г.Солигорск, средства гарантированного займа, республиканский бюджет, заемные средства и иные источники, не запрещенные законодательством.

3.7. Обязательно представление предложений в полном объеме по лоту. Предложения, представленные не в полном объеме по лоту будут отстранены от участия в процедуре переговоров.

4. СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЗАКАЗА

4.1. Информация о стартовой цене заказа:

№ лота	Наименование предмета заказа, кол-во, ед.изм.
1	1.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø100 м2 0,63 2.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø125 м2 52,23 3.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класса герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø160 м2 18,6 4.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,5 Ø200 м2 27,65 5.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø250 м2 7,07 6.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø315 м2 146,46 7.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø400 м2 99,27 8.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,6 Ø450 м2 60,79 9.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" круглого сечения б=0,7 Ø560 м2 3,52 10.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,5 200x150 м2 2,1 11.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,5 200x200 м2 0,8 12.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 300x200 м2 1 13.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 500x250 м2 48 14.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 400x400 м2 22,4 15.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 800x500 м2 104 16.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,7 800x1000 м2 10,8

	17.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 1200х600 м2 32,4 18.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2000х1100 м2 186 19.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2000х1300 м2 68 20.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2000х1500 м2 1526 21.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=0,9 2100х2000 м2 393,6 22.Воздуховод из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" прямоугольного сечения б=1,0 1200х2500 м2 614,2 23.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2700х550х400(г) шт 2 24.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 3000х1000х1100(г) шт 4 25.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 4400х1500х3500(г) шт 2 26.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 4400х1700х2500(г) шт 2 27.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2700х550х400(г) шт 1 28.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2700х550х600(г) шт 1 29.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 2000х2500х2500(г) шт 1 30.Короб из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) по ГОСТ 5632-2014 класс герметичности "В" б=0,9 3600х2000х2100(г) шт 1 31.Зонт круглый фланцевый из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) ЗК-125 по ГОСТ 5632-72 – шт 1 32.Зонт прямоугольный фланцевый из нержавеющей стали марки AISI 316L (03X17H14M3) ЗП-500х250 по ГОСТ 5632-73 шт 2 Воздуховоды должны соответствовать СТБ 1915-2020. Воздуховоды должны поставляться комплектно на фланцах. Воздуховоды (лист 9 8Ф.2.02-16-ОВ1-2.0.0), начиная от 800х1000 до 1200-2500 должны быть усиленные.
	Ориентировочная стартовая цена – 2 047 965,27 белорусских рублей, в том числе НДС по ставке 20% Ориентировочная стартовая цена является средней арифметической и сформирована на основании ответов потенциальных поставщиков и включает в себя расходы на страхование, транспортировку, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей Возможно внесение предложений об изменении стартовой цены.

5. УЧАСТНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ

К участию в переговорах допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, являющиеся производителями предмета заказа или их официальными представителями (сбытовыми организациями) производителя.

Участником переговоров не может быть организация:

- находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами);
- представившая недостоверную информацию о себе;
- непредставившая, либо представившая неполную (неточную) информацию о себе и отказавшаяся представить соответствующую информацию в установленные организатором переговоров сроки;
- имеющая претензии по предыдущим поставкам со стороны ОАО «Недра Нежин», ОАО «Беларуськалий», ООО «Пассат» г.Солигорск (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заключенных договоров, фактов поставки некачественной продукции, по результатам входного контроля).
- включенная в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, осуществляет Министерство торговли в установленном им порядке, которое размещает такой реестр в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

6.1. Техническое предложение участника должно содержать:

6.1.1. Техническое предложение должно быть подготовлено в одном экземпляре на бумажном носителе и должно содержать:

- полное, подробное описание, все характеристики, предлагаемой к поставке продукции с приложением схем, чертежей, другой необходимой документации для проведения оценки технической стороны предложения участника на предмет того, что предлагаемая к поставке продукция отвечает требованиям предмета заказа (сертификаты и разрешения в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, наличие в случаях, установленных законодательством, декларации о соответствии или сертификата соответствия продукции или письменного обязательства представить данную декларацию или сертификат до момента поставки продукции. При наличии указанных документов - заверенные участником копии сертификатов (деклараций) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза (или разъяснение органа сертификации).
- эксплуатационную документацию с обязательным указанием условий хранения и монтажа, методов и средств строповки при монтаже;
- на фирменном бланке за подписью первого руководителя: обязательство при поставке продукции передать Покупателю оригинал сертификата (паспорта) качества, с указанием всех характеристик.
- на фирменном бланке за подписью первого руководителя: обязательство до поставки Продукции произвести фактические замеры на объекте Покупателя, разработать эскизы всех деталей и узлов воздухопроводов и представить их Покупателю на согласование;
- наименование завода-изготовителя;
- страну происхождения продукции;
- гарантийные обязательства не менее 60 месяцев от даты сдачи готового объекта строительства/ очереди строительства в эксплуатацию.

Оценка: соответствие техническим требованиям – допуск к дальнейшему участию в процедуре переговоров.

6.1.2. Экономическая и финансовая состоятельность участника, подтвержденная следующими документами:

6.1.2.1. Участники, являющиеся резидентами РБ представляют справку произвольной формы об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин). Участники, не являющиеся резидентами РБ представляют документы об отсутствии задолженности, выданные уполномоченным органом в соответствии с законодательством страны, резидентом которой они являются.

6.1.2.2. Заверенная копия справки обслуживающего банка о финансовой состоятельности участника, выданной по состоянию на первое число месяца предшествующего месяцу подачи документов.

6.1.2.3. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации Участника.

6.1.2.4. Заверенная выписка из устава, содержащую общие положения, цель и предмет деятельности, объем уставного фонда, полномочия органов управления, структуру предприятия.

6.1.3. Технические возможности участника подтверждаются следующими документами:

6.1.3.1. Для участников, являющихся производителями предмета заказа, необходимо представить заверенные копии документов, подтверждающих, что участник является производителем предлагаемой продукции (сертификат собственного производства, сертификаты соответствия и т.д.).

6.1.3.2. Для участников, не являющихся производителями, необходимо представить документы, подтверждающие, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в одной из следующих форм:

- заверенная участником копия договора (соглашения) с производителем;
- заверенная участником копия договора (соглашения) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;
- заверенная участником копия устава либо договора (соглашения) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель;
- иные документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию продукции в соответствии с законодательством страны производителя продукции.
- сертификат собственного производства производителя, сертификаты соответствия, иное.

6.1.4. Наличие системы управления качеством, подтвержденной сертификатом соответствия требованиям ISO 9001 (подтверждается копией соответствующего сертификата производителя).

6.1.5. Деловая репутация участника, подтверждается следующими документами:

6.1.5.1 Отзывы организаций о положительном опыте эксплуатации аналогичной продукции, о качестве аналогичной продукции, о соблюдении сроков поставки продукции, предусмотренных в соответствии с договором.

6.1.5.2. Референц-лист с указанием наименования поставляемой продукции, ее количества, объектов, сроков выполнения заказа.

6.1.6. Информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности с указанием предмета иска за последние три года. Представляется справка, содержащая информацию об участии (или неучастии участника переговоров в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, другое) за последние три года.

6.1.7. Сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде работы (предоставляется справка, содержащая информацию об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве и о периоде работы).

6.2. Коммерческая часть предложения для переговоров участника должно быть подготовлено в письменной форме на бумажном носителе и содержать:

- полное наименование, количество и комплектность предлагаемой продукции,
- наименование производителя,
- страну происхождения продукции,
- наименование (комплектацию), количество, цену за единицу и стоимость всего объема, предлагаемой к поставке продукции, а также указание на то, включены ли в цену, кроме стоимости самой продукции, расходы на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена предложения определяется участником с указанием условий поставки согласно INCOTERMS 2000 или INCOTERMS 2010 (для нерезидентов Республики Беларусь) и представляется в валюте, согласно законодательству, действующему в стране участника;
- валюту платежа;
- условия оплаты;
- условия поставки (по INCOTERMS 2010 – для нерезидентов Республики Беларусь);
- сроки поставки (**указать количество рабочих дней**);

-гарантийные обязательства: не менее 60 месяцев от даты сдачи готового объекта строительства в эксплуатацию/очереди строительства.

- срок действия предложения (в соответствии с п.7.4)
- код ТН ВЭД

Не представление участниками переговоров в полном объеме запрашиваемой в главе 6 документации для переговоров является основанием для их отклонения от дальнейшего участия в переговорах.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7.1. Предложение для переговоров должно быть представлено участником в отдельном запечатанном конверте в письменной форме на бумажном носителе (в этом случае обязательно представление всей технической части предложения в электронном виде) или в электронном виде в формате **pdf** (сообщения, оформленные в форматах doc и rtf к регистрации и рассмотрению не принимаются) направлено по электронной почте на e-mail m.siniak@passat-group.by с пометкой в поле «ТЕМА» «Предложение на процедуру закупки воздухопроводов рег.№2026-XXXXXX (рег.№ закупки)».

Конверт должен быть оформлен следующим образом:

- указание на номер закупки №2026-XXXXXX (рег.№ закупки);
- указание на Организатора – наименование и юридический адрес;
- указание на Участника – наименование и юридический адрес;
- указание на предмет заказа – «Предложение на участие в переговорах по закупке воздухопроводов для объекта строительства» и с обязательной пометкой **«Не вскрывать до 11:00 08.05.2026г.! Переговоры!»**.

7.2. Окончательный срок представления предложений для переговоров – **до 17 час. 00 мин. 07 мая 2026г.** Предложения претендентов, полученные после указанного времени отклоняются и возвращаются претенденту.

Конверты (электронные письма) с предложениями для переговоров претендентов регистрируются организатором переговоров в порядке их поступления с указанием даты и времени.

7.3. Предложение участника на должно быть подготовлено в одном оригинальном экземпляре на бумажном носителе или в электронном виде в формате pdf. Предложение, представленное в конверте на бумажном носителе должно быть пронумеровано, прошито, подписано руководителем участника (или его уполномоченным лицом) и скреплено печатью, каждый документ кроме нотариально заверенного должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом и скреплен печатью. Каждый документ электронного предложения для переговоров, кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом пронумерован и скреплен печатью. При наличии документов на ином языке, кроме русского или белорусского, участник должен предоставить, заверенный руководителем организации перевод.

7.4. Срок действия коммерческого предложения участника до исполнения сторонами обязательств по договору.

7.5.Заявление-обязательство о согласии заключить договор не позднее 10 календарных дней от даты объявления победителя переговоров на основании редакции, предложенной организатором.

7.6. Реестр (опись) представляемых документов.

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

8.1. **08.05.2026г. в 11:00** состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут вскрыты конверты (открыты электронные письма) с предложениями претендентов.

Претенденты процедуры переговоров, зарегистрированные до **17:00 07.05.2026** в ОМТС вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию электронных писем) с предложениями для переговоров путём представления в ОМТС или направления на e-mail m.siniak@passat-group.by надлежащим образом оформленной

доверенности в ОМТС (при присутствии представителей, наличие документов удостоверяющих их личность обязательно).

8.2. Конкурсной комиссией проверяется наличие всех, установленных в соответствии с условиями проведения процедуры переговоров документов.

8.3. Конкурсная комиссия изучает предложения для переговоров на их соответствие требованиям документации для переговоров не более 45-ти рабочих дней со дня вскрытия конвертов (открытию электронных писем) с предложениями. С согласия организатора переговоров конкурсная комиссия может продлить срок изучения предложений участников.

8.4. В случае необходимости, конкурсная комиссия вправе запросить у участника уточняющую информацию, которую участник обязан предоставить.

Если у конкурсной комиссии возникают сомнения в достоверности представленных участником сведений, она вправе произвести дополнительную их проверку с участием специалистов, либо назначить проведение экспертизы.

8.5. Участник отстраняется от участия в переговорах в любой момент до заключения договора, если организатор переговоров обнаружит, что участником представлена недостоверная информация или будет выявлено несоответствие технических характеристик (параметров) требованиям предмета закупки.

8.6. После рассмотрения конкурсной комиссией документов участников на их соответствие требованиям документации для переговоров, организатором переговоров будет определен в порядке, установленном для данных переговоров, в соответствии с критериями оценки, указанными в документации для переговоров.

8.7. О времени и месте проведения процедуры улучшения предложений для переговоров участникам будет сообщено дополнительно, путем одновременного направления приглашения к участию в процедуре улучшения предложений.

8.8. В ходе проведения процедуры улучшения предложений для переговоров участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия своих предложений в сторону их улучшения для организатора (сокращать сроки поставки, улучшать условия оплаты, увеличивать гарантийные обязательства т.д.).

8.9. Участник в праве не участвовать в процедуре улучшения коммерческого предложения, в этом случае его предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой и условиями.

8.10. О времени, дате и условиях проведения заседания конкурсной комиссии по проведению процедуры улучшения предложений направляются организатором в письменном виде одновременно всем участникам, допущенным к участию в процедуре переговоров.

После проведения процедуры улучшения предложений для переговоров победитель определяется в порядке, установленном для данных переговоров, в соответствии с критериями оценки, указанными в документации для переговоров.

8.11. Критерии (показатели) оценки предложений участников:

1. Наименьшая цена – удельный вес критерия 95% (95 баллов):

Предложению с наименьшей ценой присваивается 95% -95 баллов.

Расчет процентов (баллов), выставляемых иным участникам осуществляется по формуле:

$$K=95 \times \frac{C_{\min}}{C}$$

K- количество баллов (%)

$C_{\min}$ - минимальная цена предложения.

C - цена оцениваемого предложения.

2.Сроки поставки – удельный вес критерия 5% (5 баллов).

Срок поставки 45 рабочих дней от даты подписания договора обеими сторонами – 5% (5) баллов. За превышение срока поставки за каждые 5 рабочих дней относительно требованиям конкурсной документации снимается 1 балл.

Методика оценки:

Оценка коммерческих предложений участников осуществляется по каждому показателю (критерию) отдельно. Оценка осуществляется по балльной системе. В соответствии с балльной системой, каждый показатель критерия оценивается по балльной шкале в соответствии п.8.11

настоящей документации. Общее количество баллов, набранное участником, определяется по сумме баллов, полученных участником в результате оценки каждого показателя (критерия) с учетом удельного веса соответствующего критерия по формуле «оценка критерия х удельный вес критерия».

8.12. Для оценки предложений участников, цены предложений участников (в случае их представления в разных валютах) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым условиям оценки. Обменный курс перевода цены предложений участников переговоров в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения процедуры улучшения конкурсных предложений. Цена предложения участника будет сформирована с учетом уплаты всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.13. В случае, если в результате оценки конкурсных предложений несколько предложений участников получили одинаковое количество баллов, то предпочтение отдается конкурсному предложению с наименьшей ценой.

8.14. В случае, если у нескольких предложений с одинаковым количеством баллов оказалась одинаковые цены коммерческих предложений, то предпочтение отдается предложению с наименьшими сроками поставки.

Суммирование баллов по всем оцениваемым критериям осуществляется для каждого из участников с округлением, полученного результата в числовом выражении до 2-х знаков после запятой.

8.15. В результате оценки предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участник, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), выбирается победителем (поставщиком).

8.16. Организатор переговоров извещает участников переговоров о результатах их проведения в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров, а также информация будет размещена в свободном доступе на ресурсе [http://www. icetrade.by](http://www.icetrade.by) в течение 5 рабочих дней от даты подписания договора поставки обеими сторонами.

8.17. Организатора переговоров вправе вносить изменения в условия проведения переговоров в течение всего периода подготовки предложения участником, за исключением двух дней, предшествующих дню, на который назначено заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями. Внесенные изменения в условия проведения переговоров незамедлительно передаются участникам, получившим документацию для проведения процедуры переговоров, и имеют для них обязательную силу.

8.18. Организатор переговоров в любой срок может отказаться от проведения переговоров без объяснения причин и возмещения участникам убытков.

8.19. Переговоры признаются несостоявшимися в случаях, если:

- руководителем организатора переговоров не утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров;
- конкурсной комиссией ни один из участников не признан победителем переговоров;
- победитель переговоров отказался от заключения договора и организатором переговоров не предложено заключить договор второму по показателям после победителя переговоров участнику;
- победитель переговоров, а также следующие по показателям после него участники отказались от заключения договора.

Организатор переговоров в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о признании переговоров несостоявшимися, извещает об этом всех участников.

9. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор заключается не ранее 5-ти календарных дней и не позднее 10-ти календарных дней от даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры переговоров.

9.2. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения переговоров. При заключении договора в него могут быть внесены по

взаимному согласию сторон отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах и не изменяющие их существенных условий.

9.3. В случае непредставления в указанные в п.п.9.1 сроки организатору подписанного договора, выбранный поставщик признается отказавшимся от заключения договора.

9.4. При отказе победителя переговоров от заключения соответствующего договора их организатор вправе не проводить повторные переговоры, а предложить заключить договор следующему по показателям после победителя переговоров участнику.

9.5. Проект договора разработан организатором переговоров и прилагается к настоящей документации. Все условия проекта договора расцениваются как существенные. Участники не вправе заявлять требования о включении в договор пункта об обеспечении обязательств (банковская гарантия, ипотека и т.д.). Договор заключается по результатам проведения переговоров с выбранным поставщиком (победителем) на условиях его конкурсного предложения.

9.6. Организатор переговоров оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в документацию для переговоров. Сообщение с информацией о дополнениях высылается одновременно всем участникам в течение одного рабочего дня.

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

10.1. В своей деятельности комиссия по проведению переговоров руководствуется СТП ПАССАТ 08-2023.

Председатель конкурсной комиссии	_____ Д.М.Каргуз
Заместитель председателя конкурсной комиссии	_____ О.И.Цедрик
Члены конкурсной комиссии	_____ В.В.Габрусь
	_____ А.И.Царик
	_____ Н.Н.Чакур
	_____ В.В.Ращенья
Секретарь	_____ М.А.Синяк